



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 404 /MPP/Kep/ 11 /1997**

**TENTANG**

**STANDAR KONVERSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU/PENOLONG  
UNTUK KOMODITI TERTENTU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor serta meningkatkan efisiensi perlu menetapkan Standar Konversi Penggunaan Bahan Baku/Penolong yang dipergunakan untuk membuat satu satuan barang tertentu.
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Bedrifsreglementerings Ordonnantie 1934 (stb.1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo, Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 228/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG STANDAR KONVERSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK KOMODITI TERTENTU**

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan standar konversi adalah standar perhitungan pemakaian bahan baku dan atau bahan penolong yang dipergunakan untuk membuat satu satuan barang ekspor tertentu.

#### Pasal 2

- (1) Standar konversi dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Bahan baku/bahan penolong yang secara nyata digunakan untuk menghasilkan barang ekspor tertentu tetapi tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini, tetap dapat diperhitungkan sesuai dengan kewajaran pemakaian bahan.


#### Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia..

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 November 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

  
**T. ARIWIBOWO**





Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

**PEMAKAIAN/KONVERSI BAHAN BAKU/PENOLONG  
UNTUK KOMODITI KULIT SAPI**

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN PRODUK	PEMAKAIAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG	KETERANGAN
1A	Kulit Pickle dari kulit mentah kering	1 Kg	Bahan baku : • Kulit mentah kering : 0.95 Kg Bahan Penolong : • Anti Septic : 0.004 Kg • Wetting Agent : 0.004 Kg • Kapur : 0.114 Kg • Na <sub>2</sub> S : 0.085 Kg • ZA : 0.025 Kg • Bating Agent : 0.025 Kg • Degreasing Agent : 0.025 Kg • NaCl : 0.025 Kg • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 0.019 Kg • HCOOH : 0.012 Kg	
1B	Kulit Pickle dari kulit mentah garaman	1 Kg	Bahan Baku : • kulit mentah garaman : 1.40 Kg Bahan Penolong : • Kapur : 0.114 Kg • Na <sub>2</sub> S : 0.085 Kg • ZA : 0.025 Kg • Bating Agent : 0.025 Kg • Degreasing Agent : 0.025 Kg • NaCl : 0.125 Kg • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 0.019 Kg • HCOOH : 0.012 Kg	
2A	Kulit Wet Blue dari Kulit mentah kering	1 Kg	Bahan Baku : • Kulit mentah kering : 1.018 Kg Bahan penolong : • Anti Septic : 0.005 Kg • Wetting Agent : 0.005 Kg • Kapur : 0.122 Kg • Na <sub>2</sub> S : 0.092 Kg • ZA : 0.021 Kg • Bating Agent : 0.021 Kg • Degreasing Agent : 0.021 Kg • NaCl : 0.107 Kg • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 0.017 Kg • HCOOH : 0.011 Kg • Basyntan : 0.021 Kg • Cromasol B : 0.096 Kg • Eusapol LPK : 0.001 Kg • Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> : 0.001 Kg	

Jampiras

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN PRODUK	PEMAKAIAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG	KETERANGAN
2B	Kulit Wet Blue dari Kulit mentah garaman	1 Kg	Bahan Baku : • Kulit mentah garaman : 1.50 Kg Bahan Penolong : • Kapur : 0.120 Kg • Na <sub>2</sub> S : 0.090 Kg • ZA : 0.03 Kg • Bating Agent : 0.03 Kg • Degreasing Agent : 0.03 Kg • NaCl : 0.150 Kg • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 0.023 Kg • HCOOH : 0.015 Kg • Basyntan : 0.030 Kg • Cromasol B : 0.135 Kg • Eusapol LPK : 0.015 Kg • Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> : 0.015 Kg	
2C	Kulit Wet Blue Dari kulit pickle	kg	Bahan Baku : • kulit pickle : 0.930 Kg Bahan Penolong : • Basyntan : 0.018 Kg • Cromasol B : 0.084 Kg • Eusapol LPK : 0.009 Kg • Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> : 0.009 Kg	
2A	Kulit Crust dari kulit mentah kering	1 sqft	Bahan Baku : • kulit mentah kering : 0.333 Kg Bahan Penolong : • Anti Septic : 0.002 Kg • Wetting Agent : 0.002 Kg • Kapur : 0.040 Kg • Na <sub>2</sub> S : 0.030 Kg • ZA : 0.009 Kg • Bating Agent : 0.009 Kg • Degreasing Agent : 0.009 Kg • NaCl : 0.049 Kg • H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> : 0.005 Kg • HCOOH : 0.005 Kg • Basyntan : 0.007 Kg • Cromasol B : 0.029 Kg • Eusapol LPK : 0.003 Kg • Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> : 0.003 Kg • crome : 0.009 Kg • natrium format : 0.003 Kg • NaCO <sub>3</sub> : 0.003 Kg • Syintan : 0.019 Kg • Nabati : 0.009 Kg • FAT Liquoring : 0.039 Kg • Dyeatuff : 0.017 Kg • Fixer (HCOOH) : 0.006 Kg	

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN PRODUK	PEMAKAIAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG	KETERANGAN
3B	Kulit Crust dari kulit mentah garaman	1 sqft	Bahan Baku : • kulit mentah garaman : 0 491 Kg Bahan Penolong : • K a p u r : 0 040 Kg • Na 2 S : 0 030 Kg • ZA : 0.002 Kg • Baling Agent : 0.002 Kg • Degreasing Agent : 0.002 Kg • NaCl : 0.050 Kg • H2 SO4 : 0 008 Kg • HCOOH : 0.005 Kg • Basyntan : 0 010 Kg • Cromasol B : 0.045 Kg • Eusapol LPK : 0 005 Kg • Na2CO3 : 0 005 Kg • natrium formiat : 0.009 Kg • NaCO3 : 0 009 Kg • Nabati : 0 026 Kg • FAT Liquoring : 0.113 Kg • Dyeatuff : 0 005 Kg • Fixer (HCOOH) : 0.017 Kg	
3C	Kulit Crust dari kulit pickle	1 sqft	Bahan Baku : • kulit pickle : 0 349 Kg Bahan Penolong : • Basyntan : 0 007 Kg • Cromasol B : 0 031 Kg • Eusapol LPK : 0.003 Kg • Na2CO3 : 0 003 Kg • natrium formiat : 0 008 Kg • NaCO3 : 0 008 Kg • Nabati : 0 023 Kg • FAT Liquoring : 0.999 Kg • Dyeatuff : 0 044 Kg • Fixer (HCOOH) : 0 015 Kg	
3D	Kulit Crust dari kulit wet blue	1 sqft	Bahan Baku : • kulit wet blue : 0 450 Kg Bahan Penolong : • crome : 0.014 Kg • natrium formiat : 0 005 Kg • NaCO3 : 0 005 Kg • Syintan : 0.027 Kg • Nabati : 0.014 Kg • FAT Liquoring : 0.054 Kg • Dyeatuff : 0.022 Kg • Fixer (HCOOH) : 0.009 Kg	

Lampiran  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997  
Tanggal : 3 November 1997

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN PRODUK	PEMAKAIAN BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG	KETERANGAN
4C	Kulit Finished dari kulit pickle	1 sqft	Bahan Baku : • kulit pickle : 0.210 Kg Bahan Penolong : • Basyntan : 0.004 Kg • Cromasol B : 0.024 Kg • Eusapol LPK : 0.002 Kg • Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> : 0.002 Kg • natrium formiat : 0.001 Kg • NaCO <sub>3</sub> : 0.001 Kg • Naball : 0.005 Kg • FAT Liquoring : 0.021 Kg • Dyeatuff : 0.008 Kg • Fixer (HCOOH) : 0.077 Kg • Binder : 0.240 Kg • pigment : 0.004 Kg • Liquer : 0.007 Kg • solven : 0.015 Kg	
4D	Kulit Finished dari kulit wet blue	1 sqft	Bahan Baku : • kulit wet blue : 0.450 Kg Bahan Penolong : • NaHCO <sub>3</sub> : 0.01 Kg • Preventol WB : 0.001 Kg • Tropofix : 0.004 Kg • Amokan IP : 0.004 Kg • Vat Liq : 0.028 Kg • Binder : 0.050 Kg • pigment : 0.007 Kg • Liquer : 0.015 Kg • solven : 0.033 Kg	
4E	Kulit Finished dari kulit crust	1 sqft	Bahan Baku : • kulit crust : 0.15 Kg Bahan Penolong : • Binder : 0.02 Kg • pigment : 0.003 Kg • Dyestuff color : 0.002 Kg • Liquer : 0.006 Kg • solven : 0.013 Kg	

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.





**PEMAKAIAN/KONVERSI BAHAN BAKU/PENOLONG  
UNTUK KOMODITI TEKSTIL**

JENIS PRODUK	SATUAN PRODUK	PEMAKAIAN BAHAN BAKU PER SATUAN PRODUK	KETERANGAN
<b>1) SERAT BUATAN</b>			
- Polyester staple/filament	1 ton	PTA : 0,87 ton Ethylene Glycol : 0,35 ton Katalis : 0,02 ton Spinning Oil : 0,02 ton	Bila bahan baku PET = 1,05 ton
- Rayon Staple	1 ton	Pulp : 1,08 ton Soda Kostik : 0,62 ton Sulfur : 0,42 ton Spinning Oil : 0,006 ton	
- Nylon Filament	1 ton	Coprolaktam : 1,06 ton Katalis : 0,02 ton Spinning Oil : 0,02 ton	Bila bahan baku Nylon Chips = 1,04 ton
<b>2) BENANG</b>			
<b>A. RING SPINNING</b>			
a) Carded Cotton 1)	1 ton	Kapas : 1,11 ton	Staple fibre/tidak ada filament
b) Combed 1)	1 ton	Kapas : 1,28 ton	
c) Benang dari serat buatan	1 ton	Serat Staple Buatan : 1,08 ton	
<b>B. OPEN END SPINNING</b>			
a) Benang Kapas	1 ton	Kapas : 1,08 ton	Polyester, Nylon, Rayon, Akrilik dan campurannya
b) Benang dari serat buatan	1 ton	Serat Staple Buatan : 1,05 ton	
<b>3) KAIN GREY</b>	1 ton	Benang : 1,05 ton Sizing Agent : 0,083 ton	terdiri dari Starch, Modified Starch/CMA, Polyvinyl Alkohol/PVA, Polyacrylate/PC, Carboxymethyl Cellulose/CMC, Vinyl/Acrylic/Styrene Copolymers dan Wax

1) Dalam dokumen tertera, karena harganya berbeda (Combed lebih mahal). Istilah Combed dan Carded hanya ada pada benang tenun terbuat dari kapas/mengandung Kapas.

Lampiran  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997  
Tanggal : 3 November 1997

JENIS PRODUK	SATUAN PRODUK	PEMAKAIAN BAHAN BAKU PER SATUAN PRODUK	KETERANGAN
4) KAIN FINISH (Celup, Cap dan Finish)	1 ton	Grey - bahan Kapas : 1,05 ton - bahan Rayon : 1,06 ton - bahan Polyester : 1,05 ton Pemutih 2) : 0,09 ton Pewarna 3) : ton - celup : 0,05 ton - cap : 0,1 ton Resin : 0,045 ton Zat Pembantu 4) : 0,02 ton	Untuk industri Pencetakan bahan baku yang digunakan adalah kain setengah jadi.

2) Hydrogen Peroxide, Natrium Persulfat dll.

3) Disperse dyes, Direct dyes/Substantive, Vat Dyes, Soluble Vat dyes, Sulphur dyes, Indigo dyes, Pigmen dyes, Naphtol & Diazo Dyes


4) - Textile Chemicals :

- zat alkali : Caustic Soda, Soda Ash dll.
- zat asam : Asam Cuka, Asam Belerang dll.
- zat hydrotop : Glycol, Urea dll.
- zat pengental : Sodium Alginat, CMC dll.
- zat garam sebagai elektrolit : Garam Glauber dll.

- Textile Auxiliaries :

Dispersing agent, wetting agent, retarding agent, softeners, filling agent, hydropoling agent, desizing agent, defoaming agent, detergents, optical brightening agent, stripping agent, anti electrostatic agent, levelling agent, resin agent dan zat anti api/ flame retardant agent

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

  
T. ARIWIBOWO

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

### KONVERSI BAHAN BAKU/PENOLONG SEPATU OLAH RAGA

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
1.  1.A	Sepatu olah raga laki-laki Low Cut (LC)  - Anak-anak	1 psg	<p><u>Bagian atas (upper)</u></p> <p>- Bahan upper : 1,95 sqft</p> <p>- Kain lapis : 0,511 yard</p> <p>- Benang : 70 M</p> <p>- Mata ayam : 17 pcs</p> <p><u>Bagian bawah (sol)</u></p> <p>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,08 Kg</p> <p>- Accelerator / DM / M : 0,0466 Kg</p> <p>- Activator KM - 6 : 0,08 Kg</p> <p>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0533 Kg</p> <p>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0466 Kg</p> <p>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0333 Kg</p> <p>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1066 Kg</p> <p>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0336 Kg</p> <p>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,0533 Kg</p> <p>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0666 Kg</p> <p>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1333 Kg</p> <p>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,0533 Kg</p> <p>- Enamel : 0,0333 Kg</p>	<p style="text-align: center;">Ukuran No. 25 s/d 37</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lehar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pernakaaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravitheen : 0,08 Kg</li> <li>  D 1880 Z / Eva Foam</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,1066 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0533 Kg</li> <li>- Latex : 0,08 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0333 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO3) : 0,0466 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforcing AG), Blowing AG : 0,0533 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent : 0,1066 Kg</li> <li>  DM # 807 &amp; Green</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0466 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,12 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0333 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch,Violet,4035 Red, : 0,0333Kg</li> <li>  2B-Red 4020 Red dll</li> <li>- Pigment Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0333 Kg</li> <li>- Polybuthadine Rubber : 0,0666 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0666 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,06 Kg</li> <li>- Strearcic Acid ST-A : 0,0666 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 : 0,0466Kg</li> <li>-Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,16 Kg</li> <li>- Synthetic Rubber: KHS 68 D : 0,0466 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,3333 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,08 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) : 0,08 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0666 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolime) : 0,0466Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emaltex,Subtex,CN : 0,0266 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn.CO3(SP) : 0,0466 Kg</li> <li>- Glue : 0,06 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Superdex / supertexon : 0,0733 lb</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
1.B	- Dewasa	1 psg	<p><u>Lain-lain</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,7333 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,1 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li style="padding-left: 20px;">/ UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0333 Roll</li> </ul> <p><u>Bagian atas (upper)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan upper : 2,25 sqft</li> <li>- Kain lapis : 0,643 yard</li> <li>- Benang : 90 M</li> <li>- Mata ayam : 21 pcs</li> </ul> <p><u>Bagian bawah (sol)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,1 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0583 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,1 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0667 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0583 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0417 Kg</li> </ul>	<p>Ukuran No 38 s/d 45</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut.</p> <p>Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0.1333 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0.0417 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black : 0.0667 Kg</li> <li style="padding-left: 20px;">Powder haf</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0.0833 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0.1667 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0.0667 Kg</li> <li>- Enamel : 0.0417 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravitheen D 1880 Z / Eva Foam : 0.1 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0.1333 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0.0667 Kg</li> <li>- Latex : 0.1 Kg</li> <li>- Low / High density Poly Ethylene Resin : 0.0417 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0.0583 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reinforcing AG), Blowing AG : 0.0667 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0.1333 Kg</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0.0583 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0.15 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0.0417 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch,Violet,4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0.0417Kg</li> <li>- Pigment Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0.0417 Kg</li> <li>- Polybutadine Rubber : 0.0833 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0.0833 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0.075 Kg</li> <li>- Stearic Acid ST-A : 0.0833 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 : 0.0583Kg</li> <li>-Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0.2 Kg</li> <li>- Synthetic Rubber KHS 68 D : 0.0583 Kg</li> </ul>	

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermoplastic : 0,4167 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO<sub>2</sub>) : 0,1 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) :0,1 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0833 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene CopolimeI) : 0,0583Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emaltex,Subtex,CN : 0,0333 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn.CO<sub>3</sub>(SP) : 0,0583 Kg</li> <li>- Glue : 0,075 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0917 lb</li> <li> Lain-lain</li> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,9167 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,125 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li>  / UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0417 Roll</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm
2. 2.A	Sepatu olah raga laki-laki Middle Cut (MC) .. - Anak-anak	1 psg	<u>Ragian atas (upper)</u>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan upper : 2,44 sqft</li> </ul>	Ukuran No 25 s/d 37 Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 ba

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kain lapis : 0,638 yard</li> <li>- Benang : 87,5 M</li> <li>- Mata ayam : 17 pcs</li> <li><b>Bagian.bawah_(sol)</b></li> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,08 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0466 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,08 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0533 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0466 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0333 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1066 Kg</li> <li>- Calsium Carbonate (CaCO3,K-CC) : 0,0336 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,0533 Kg</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0666 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1333 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,0533 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0333 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acelate) / Miravilheen D 1880 Z / Eva Foam : 0,08 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,1066 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0533 Kg</li> <li>- Latex : 0,08 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0333 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO3) : 0,0466 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforcing AG), Blowing AG : 0,0533 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,1066 Kg</li> </ul>	<p>Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>



Lampiran  
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
 Nomor : 404/MPP/Kep/11 '1997  
 Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0466 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,12 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0333 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch, Violet, 4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0,0333Kg</li> <li>- Pigment: Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0333 Kg</li> <li>- Polybutadiene Rubber : 0,0666 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0666 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,06 Kg</li> <li>- Stearic Acid ST-A : 0,0666 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur), Suncutor-90, IS-32 : 0,0466Kg</li> <li>-Synthetic Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,16 Kg</li> <li>- Synthetic Rubber: KHS 68 D : 0,0466 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,3333 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,08 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) : 0,08 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide T-Azo : 0,0666 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolimer) : 0,0466Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emallex, Subtex, CN : 0,0266 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO), Zn, CO3(SP) : 0,0466 Kg</li> <li>- Glue : 0,06 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0733 lb</li> </ul> <p>Lain-lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,7333 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,1 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label / UPC Label : 2 pcs</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm

Lampiran  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997  
Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
2.B	Dewasa	1 psg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adhesive Tape : 0.0333 Roll</li> <li><u>Bagian atas (upper)</u></li> <li>- Bahan upper : 3,05 sqft</li> <li>- Kain lapis : 0,797 yard</li> <li>- Benang : 109,37 M</li> <li>- Mata ayam : 21 pcs</li> <li><u>Bagian bawah (sol)</u></li> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,1 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0583 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,1 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0667 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0583 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0417 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1333 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0417 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,0667 Kg</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0833 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1667 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,0667 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0417 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravilheen : 0,1 Kg</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Ukuran No. 38 s/d 45</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			D 1880 Z / Eva Foam - Hexalite (Panel) : 0,1333 sqft - HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0667 Kg - Latex : 0,1 Kg - Low / High density Poly Ethylene Resin : 0,0417 Kg - Magnesium Carbonate (MgCO <sub>3</sub> ) : 0,0583 Kg - MCA-10 (Reinforcing AG), Blowing AG : 0,0667 Kg - Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent : 0,1333 Kg DM # 807 & Green - Mold Releasing Agent : 0,0583 Kg - Natural rubber : 0,15 Kg - Pigment 6030 green (M) : 0,0417 Kg - Pigment organik Master Batch, Violet, 4035 Red, : 0,0417Kg 2B-Red 4020 Red dll - Pigment: Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0417 Kg - Polybutadiene Rubber : 0,0833 Kg - Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0833 Kg - Primer For RPI Ink KD-109 : 0,075 Kg - Stearic Acid ST-A : 0,0833 Kg - Sun # 90(Insoluble Sulfur), Suncutor-90, IS-32 : 0,0583Kg - Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,2 Kg - Synthetic Rubber: KHS 68 D : 0,0583 Kg - Thermoplastic : 0,4167 Kg - Titanium Dioxide (TiO <sub>2</sub> ) : 0,1 Kg - Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) : 0,1 Kg - Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0833 Kg - YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolime) : 0,0583Kg - Zinc stearate ZN-ST, Emallex, Subtex, CN : 0,0333 Kg - ZnO (Zinc Oxide ZnO), Zn.CO <sub>3</sub> (SP) : 0,0583 Kg - Glue : 0,075 Kg - Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0917 lb	Ukuran lembar (9150x120) Cm

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
3. 3.A	Sepatu olah raga laki-laki High Cut (HC)  - Anak-anak	1 psg	<p><u>Lain-lain</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,9167 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,125 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li>  / UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0417 Roll</li> </ul> <p><u>Bagian atas (upper)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan upper : 2,46 sqft</li> <li>- Kain lapis : 0,797 yard</li> <li>- Benang : 109,37 M</li> <li>- Mata ayam : 17 pcs</li> </ul> <p><u>Bagian bawah (sol)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,08 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0466 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,08 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0533 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0466 Kg</li> </ul>	<p>Ukuran No. 25 s/d 37</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0333 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1066 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0336 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black : 0,0533 Kg</li> <li style="padding-left: 20px;">Powder haf</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0666 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1333 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,0533 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0333 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravilheen D 1880 Z / Eva Foam : 0,08 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,1066 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0533 Kg</li> <li>- Latex : 0,08 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0333 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0,0466 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reinforcing AG), Blowing AG : 0,0533 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,1066 Kg</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0466 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,12 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0333 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch,Violet,4035 Red, 2B-Red 4020 Red dil : 0,0333Kg</li> <li>- Pigment:Violet, Blue, Green, Yellow, Red dil : 0,0333 Kg</li> <li>- Polybuthadine Rubber : 0,0666 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0666 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,06 Kg</li> <li>- Strearic Acid ST-A : 0,0666 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 : 0,0466Kg</li> <li>- Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,16 Kg</li> </ul>	

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
3.B	- Dewasa	1 psg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synthetic Rubber: KHS 68 D : 0,0466 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,3333 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO<sub>2</sub>) : 0,08 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) :0,08 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0666 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolimet) :0,0466Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emailex,Subtex,CN : 0,0266 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn.CO<sub>3</sub>(SP) : 0,0466 Kg</li> <li>- Glue : 0,06 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0733 lb</li> <li><u>Lain-lain</u></li> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,7333 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,1 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li>  / UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0333 Roll</li> <li><u>Bagian atas (upper)</u></li> <li>- Bahan upper : 3,81 sqft</li> <li>- Kain lapis : 0,996 yard</li> <li>- Benang : 136,71 M</li> <li>- Mata ayam : 21 pcs</li> </ul>	<p>Ukuran lembar (9150x120) Cm</p> <p>Ukuran No. 38 s/d 45</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<p><u>Bagian bawah (sol)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,1 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0583 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,1 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0667 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0583 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0417 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1333 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0417 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,0667 Kg</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0833 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1667 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,0667 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0417 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravilheen D 1880 Z / Eva Foam : 0,1 Kg</li> <li>- Hexallite (Panel) : 0,1333 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0667 Kg</li> <li>- Latex : 0,1 Kg</li> <li>- Low / High density Poly Ethylene Resin : 0,0417 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0,0583 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reinforcing AG), Blowing AG : 0,0667 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,1333 Kg</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0583 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,15 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0417 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch, Violet, 4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0,0417 Kg</li> <li>- Pigment, Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0417 Kg</li> </ul>	

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polybuthadine Rubber : 0,0833 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0833 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,075 Kg</li> <li>- Stearic Acid ST-A : 0,0833 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 : 0,0583Kg</li> <li>-Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,2 Kg</li> <li>- Synthetic Rubber: KHS 68 D : 0,0583 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,4167 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,1 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) : 0,1 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0833 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolime) : 0,0583Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emallex,Subtex,CN : 0,0333 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn,CO3(SP) : 0,0583 Kg</li> <li>- Glue : 0,075 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0917 lb</li> </ul> <p><b>Lain-lain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape. Webbing Tape : 0,9167 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,125 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li>  / UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0417 Roll</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm



Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
4. 4.A	Sepatu olah raga wanita Low Cut (LC) - Anak-anak	1 psg	<u>Bagian atas (upper)</u>  - Bahan upper : 1,75 sqft  - Kain lapis : 0,459 yard  - Benang : 63 M - Mata ayam : 17 pcs  <u>Bagian bawah (sol)</u>  - 7350 R (No Buffing Agent) : 0,072 Kg - Accelerator / DM / M : 0,0419 Kg - Activator KM - 6 : 0,072 Kg - Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0479 Kg - Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0419 Kg - Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0299 Kg - Bonding Agent / Croslinking AG : 0,0959 Kg - Calcium Carbonate (CaCO <sub>3</sub> ,K-CC) : 0,0302 Kg - Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,0569 Kg - Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0599 Kg - Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1199 Kg - Dispersing Agent DHR 100 : 0,0479 Kg - Enamel : 0,0299 Kg - Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravilteen : 0,072 Kg D 1880 Z / Eva Foam	Ukuran No. 25 s/d 33 Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hexalite (Panel) : 0,0959 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0479 Kg</li> <li>- Latex : 0,072 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0299 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO3) : 0,0419 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforing AG), Blowing AG : 0,0479 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent : 0,0959 Kg</li> <li>DM # 807 &amp; Green</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0419 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,108 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0299 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch, Violet, 4035 Red, : 0,0299Kg</li> <li>2B-Red 4020 Red dil</li> <li>- Pigment:Violet, Blue, Green, Yellow, Red dilg : 0,0299 Kg</li> <li>- Polybuthadine Rubber : 0,0599 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0599 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,054 Kg</li> <li>- Strearc Acid ST-A : 0,0599 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 : 0,0419Kg</li> <li>-Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl : 0,144 Kg</li> <li>Acetate)</li> <li>: 0,0419 Kg : 0,0419 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,2999 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,072 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) :0,072 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0599 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene CopolimeI) :0,0419Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emaltex,Sublex,CN : 0,0239 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn.CO3(SP) : 0,0419 Kg</li> <li>- Glue : 0,054 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0659 lb</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
4.B	- Dewasa	1 psg	<p><u>Lain-lain</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,6599 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,09 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li style="padding-left: 20px;">/ UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0299 Roll</li> </ul> <p><u>Bagian atas (upper)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan upper : 2,02 sqft</li> <li>- Kain lapis : 0,5787 yard</li> <li>- Benang : 81 M</li> <li>- Mata ayam : 21 pcs</li> </ul> <p><u>Bagian bawah (sol)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,09 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0524 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,09 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,06 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0524 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0375 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1199 Kg</li> </ul>	<p>Ukuran No. 34 s/d 42</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut.</p> <p>Lebar kain 91.44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0375 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,06 Kg</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0749 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,15 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,06 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0375 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miraviltheen D 1880 Z / Eva Fearn : 0,09 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,1199 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,06 Kg</li> <li>- Latex : 0,09 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0375 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0,0524 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforcing AG), Blowing AG : 0,06 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,1199 Kg</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0524 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,135 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0375 Kg</li> <li>-Pigment organik Master Batch,Violet,4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0,0375Kg</li> <li>- Pigment:Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0375 Kg</li> <li>- Polybuthadine Rubber : 0,0749 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0749 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,0675 Kg</li> <li>- Strearic Acid ST-A : 0,0749 Kg : 0,0749 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 : 0,0524Kg</li> <li>-Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,18 Kg</li> <li>- Synthetic rubber: KHS 68 D : 0,0524 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,375 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO<sub>2</sub>) : 0,09 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) : 0,09 Kg</li> </ul>	

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,072 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0419 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,072 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,0479 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0419 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0299 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,0959 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0302 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,0569 Kg</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0599 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,1199 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,0479 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0299 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravilheen D 1880 Z / Eva Foam : 0,072 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,0959 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0479 Kg</li> <li>- Latex : 0,072 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0299 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0,0419 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforcing AG), Blowing AG : 0,0479 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,0959 Kg</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0419 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,108 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0299 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch,Violet,4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0,0299Kg</li> <li>- Pigment:Violet, Blue, Green, Yellow, Red dllg : 0,0299 Kg</li> <li>- Polybuthadine Rubber : 0,0599 Kg</li> </ul>	

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3. November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
5.B	- Dewasa	1 psg	<p>           - Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0599 Kg            - Primer For RPI Ink KD-109 : 0,054 Kg            - Stearic Acid ST-A : 0,0599 Kg            - Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 :0,0419Kg            -Syntheric Resin, Eva Resin (Elhylene Vinyl Acetate) : 0,144 Kg              : 0,0419 Kg : 0,0419 Kg            - Thermoplastic : 0,2999 Kg            - Titanium Dioxide (TiO2) : 0,072 Kg            - Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) :0,072 Kg            -Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0599 Kg            - YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolime) :0,0419Kg            - Zinc stearate ZN-ST, Emaltex,Subtex,CN : 0,0239 Kg            - ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn.CO3(SP) : 0,0419 Kg            - Glue : 0,054 Kg            - Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0659 lb    <u>Lain-lain</u>            - Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,6599 M            - Wiven Tape : 0,09 roll            - Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs            - Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs              / UPC Label            - Velcro Label : 1 prs            - Shoe Lace / TK Lace : 1 prs            - Adhesive Tape : 0,0299 Roll    <u>Bagian atas (upper)</u>            - Bahan upper : 2,72 sqft         </p>	<p>Ukuran lembar (9150x120) Cm</p> <p>Ukuran No. 34 s/d 42</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau</p>

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kain lapis : 0,7171 yard</li> <li>- Benang : 98,43 M</li> <li>- Mata ayam : 21 pcs</li> <li><b>Bagian bawah (sol)</b></li> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,09 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0524 Kg</li> <li>- Activator KM - 6 : 0,09 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,06 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0524 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0375 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1199 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0375 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black : 0,06 Kg</li> <li><b>Powder haf</b></li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0749 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing AG, ACC M/B : 0,15 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,06 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0375 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravithen D 1880 Z / Eva Foam : 0,09 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,1199 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,06 Kg</li> <li>- Latex : 0,09 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0375 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0,0524 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforcing AG), Blowing AG : 0,06 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,1199 Kg</li> </ul>	<p>3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0524 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,135 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0375 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Batch, Violet, 4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0,0375Kg</li> <li>- Pigment: Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0375 Kg</li> <li>- Polybutadiene Rubber : 0,0749 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0749 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,0675 Kg</li> <li>- Stearic Acid ST-A : 0,0749 Kg : 0,0749 Kg</li> <li>- Sun # 90 (Insoluble Sulfur), Suncutor-90, IS-32 : 0,0524Kg</li> <li>- Synthetic Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,18 Kg</li> <li>- Synthetic rubber: KHS 68 D : 0,0524 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,375 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,09 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 / Ultrasil (White carbon) : 0,09 Kg</li> <li>- Trans Activated Zinc Oxide: T-Azo : 0,0749 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolimer) : 0,0524Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emallex, Subtex, CN : 0,0299 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO), Zn, CO3(SP) : 0,0524 Kg</li> <li>- Glue : 0,0675 Kg</li> <li>- Boolek / Texon Supertex / supertexon : 0,0825 lb</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm
			<p><b>Lain-lain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,825 M</li> <li>- Woven Tape : 0,1125 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> </ul>	



## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
6. 6.A	Sepatu olah raga wanita High Cut (HC)  - Anak-anak	1 psg	<p data-bbox="587 598 703 625">/ UPC Label</p> <p data-bbox="587 644 1134 671">- Velcro Label : 1 prs</p> <p data-bbox="587 689 1134 716">- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</p> <p data-bbox="587 734 1193 762">- Adhesive Tape : 0,0375 Roll</p> <p data-bbox="587 938 751 966"><u>Bagian atas (upper)</u></p> <p data-bbox="587 1022 1166 1050">- Bahan upper : 2,72 sqft</p> <p data-bbox="587 1226 1198 1254">- Kain lapis : 0,7171 yard</p> <p data-bbox="587 1317 1158 1344">- Benang : 98,43 M</p> <p data-bbox="587 1363 1142 1390">- Mata ayam : 17 pcs</p> <p data-bbox="587 1442 743 1469"><u>Bagian bawah (sol)</u></p> <p data-bbox="587 1526 1166 1553">- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,072 Kg</p> <p data-bbox="587 1571 1174 1598">- Accelerator / DM / M : 0,0419 Kg</p> <p data-bbox="587 1617 1166 1644">- Activator KM - 6 : 0,072 Kg</p> <p data-bbox="587 1662 1174 1689">- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing : 0,0479 Kg</p> <p data-bbox="587 1741 632 1769">Agent</p> <p data-bbox="587 1787 1174 1814">- Anti Oxidant / BHT / Faz 817 : 0,0419 Kg</p> <p data-bbox="587 1832 1174 1859">- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0299 Kg</p> <p data-bbox="587 1877 1174 1905">- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,0959 Kg</p> <p data-bbox="587 1923 1174 1950">- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0302 Kg</p> <p data-bbox="587 1968 1174 1995">- Carbon Black : Isaf, Cosmos black : 0,0569 Kg</p>	<p data-bbox="1305 948 1382 975">Ukuran</p> <p data-bbox="1278 993 1409 1020">No. 25 s/d 33</p> <p data-bbox="1225 1038 1441 1310">Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			Powder haf - Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0599 Kg - Coupling Agent, YWJ-100, Reinforcing : 0,1199 Kg AG, ACC M/B - Dispersing Agent DHR 100 : 0,0479 Kg - Enamel : 0,0299 Kg - Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravitheen : 0,072 Kg D 1880 Z / Eva Foam - Hexalite (Panel) : 0,0959 sqft - HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,0479 Kg - Latex : 0,072 Kg - Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0299 Kg - Magnesium Carbonate (MgCO3) : 0,0419 Kg - MCA-10 (Reinforcing AG), Blowing AG : 0,0479 Kg - Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent : 0,0959 Kg DM # 807 & Green - Mold Releasing Agent : 0,0419 Kg - Natural rubber : 0,108 Kg - Pigment 6030 green (M) : 0,0299 Kg - Pigment organik Master Batch,Violet,4035 Red, : 0,0299Kg 2B-Red 4020 Red dll - Pigment:Violet, Blue, Green, Yellow, Red dllg : 0,0299 Kg - Polybuthadine Rubber : 0,0599 Kg - Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0599 Kg - Primer For RPI Ink KD-109 : 0,054 Kg - Strearic Acid ST-A : 0,0599 Kg  - Sun # 90(Insoluble Sulfur),Suncutor-90,IS-32 :0,0419Kg -Syntheric Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl : 0,144 Kg Acetate) : 0,0419 Kg : 0,0419 Kg - Thermoplastic : 0,2999 Kg - Titanium Dioxide (TiO2) : 0,072 Kg	

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
6.B	- Dewasa	1 psg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) :0,072 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0599 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene CopolimeI) :0,0419Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emaltex,Subtex,CN : 0,0239 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO),Zn,CO3(SP) : 0,0419 Kg</li> <li>- Glue : 0,054 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0659 lb</li> <li><b>Lain-lain</b></li> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,6599 M</li> <li>- Wiven Tape : 0,09 roll</li> <li>- Speed lace (Lace lock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li>  / UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0299 Roll</li> <li><b>Bagian atas (upper)</b></li> <li>- Bahan upper : 3,4 sqft</li> <li>- Kain lapis : 0,8963 yard</li> <li>- Benang : 123,03 M</li> <li>- Mata ayam : 21 pcs</li> <li><b>Bagian bawah (sol)</b></li> <li>- 7350 R (No Buffing Agent) : 0,09 Kg</li> <li>- Accelerator / DM / M : 0,0524 Kg</li> </ul>	<p>Ukuran lembar (9150x120) Cm</p> <p>Ukuran No. 34 s/d 42</p> <p>Bahan upper dari kulit finish, atau tekstil atau kulit imitasi atau campuran dari 2 atau 3 bahan tersebut. Lebar kain 91,44 Cm terdiri dari 3 lapisan</p>

## Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/Mpp/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activator KM - 6 : 0,09 Kg</li> <li>- Anti Blooming AG - Brook UB / Dispersing Agent : 0,06 Kg</li> <li>- Anti Oxidant / BHT / Faz 617 : 0,0524 Kg</li> <li>- Blowing Agent / Cellcom - H : 0,0375 Kg</li> <li>- Bonding Agent / Croslinking AG : 0,1199 Kg</li> <li>- Calcium Carbonate (CaCO<sub>3</sub>,K-CC) : 0,0375 Kg</li> <li>- Carbon Black : Isaf, Cosmos black Powder haf : 0,06 Kg</li> <li>- Coating Agent (AV 9290) / ACC HS : 0,0749 Kg</li> <li>- Coupling Agent, YWJ-100. Reinforcing AG, ACC M/B : 0,15 Kg</li> <li>- Dispersing Agent DHR 100 : 0,06 Kg</li> <li>- Enamel : 0,0375 Kg</li> <li>- Eva (Ethylene Vinyl Acetate) / Miravilheen D 1880 Z / Eva Foam : 0,09 Kg</li> <li>- Hexalite (Panel) : 0,1199 sqft</li> <li>- HV-100(Optical Bleach Agent)/Hostalux KCB : 0,06 Kg</li> <li>- Latex : 0,09 Kg</li> <li>- Low / High dencity Poly Ethylene Resin : 0,0375 Kg</li> <li>- Magnesium Carbonate (MgCO<sub>3</sub>) : 0,0524 Kg</li> <li>- MCA-10 (Reiforcing AG), Blowing AG : 0,06 Kg</li> <li>- Modified Poly DM # 807 / Releasing Agent DM # 807 &amp; Green : 0,1199 Kg</li> <li>- Mold Releasing Agent : 0,0524 Kg</li> <li>- Natural rubber : 0,135 Kg</li> <li>- Pigment 6030 green (M) : 0,0375 Kg</li> <li>- Pigment organik Master Balch,Violet,4035 Red, 2B-Red 4020 Red dll : 0,0375Kg</li> <li>- Pigment:Violet, Blue, Green, Yellow, Red dll : 0,0375 Kg</li> <li>- Polybulhadine Rubber : 0,0749 Kg</li> <li>- Polyethylene Glycol (Peg#4000) : 0,0749 Kg</li> <li>- Primer For RPI Ink KD-109 : 0,0675 Kg</li> </ul>	

Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 404/MPP/Kep/11/1997

Tanggal : 3 November 1997

No. No.	Jenis Produk	Satuan Produk	Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stearic Acid ST-A : 0,0749 Kg : 0,0749 Kg</li> <li>- Sun # 90(Insoluble Sulfur), Suncutor-90, IS-32 : 0,0524Kg</li> <li>-Synthetic Resin, Eva Resin (Ethylene Vinyl Acetate) : 0,18 Kg</li> <li>- Synthetic rubber: KHS 68 D : 0,0524 Kg</li> <li>- Thermoplastic : 0,375 Kg</li> <li>- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,09 Kg</li> <li>- Tokusil / Zeosil 155 /Ultrasil (White carbon) :0,09 Kg</li> <li>-Trans Activated Zinc Oxide:T-Azo : 0,0749 Kg</li> <li>- YE # 310 (Modifide Polyethylene Copolimer) : 0,0524Kg</li> <li>- Zinc stearate ZN-ST, Emaltex, Subtex, CN : 0,0299 Kg</li> <li>- ZnO (Zinc Oxide ZnO), Zn, CO3(SP) : 0,0524 Kg</li> <li>- Glue : 0,0675 Kg</li> <li>- Bootek / Texon Supertex / supertexon : 0,0825 lb</li> </ul> <p><u>Lain-lain</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avon Tape / Nylon Tape, Webbing Tape : 0,825 M</li> <li>- Woven Tape : 0,1125 roll</li> <li>- Speed lace (Lace iock) Buckle / Gasper : 4 pcs</li> <li>- Tongue Label / Window Label / Woven Label : 2 pcs</li> <li>  / UPC Label</li> <li>- Velcro Label : 1 prs</li> <li>- Shoe Lace / TK Lace : 1 prs</li> <li>- Adhesive Tape : 0,0375 Roll</li> </ul>	Ukuran lembar (9150x120) Cm



T. ARIWIBOWO