



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN,
DAN PRODUK TURUNANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk turunan besi atau baja dan baja paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan

atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan yang memuat paling sedikit antara lain nomor Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor.
7. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
9. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.
11. Pusat Logistik Berikat, yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau

lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
2. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. negara asal dan pelabuhan muat barang;
 - b. uraian barang dan Pos Tarif/HS;
 - c. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;
 - d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan *mill certificate*;
 - e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib), bagi yang dipersyaratkan; dan
 - f. pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang bukan merupakan dokumen pelengkap pabean.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah importir memperoleh Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, dan/atau Surveyor independen.
- (4) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12B

- (1) Pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dilakukan di gudang atau tempat penyimpanan sebelum Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya digunakan oleh importir.
- (2) Importir mengajukan permohonan pemeriksaan secara tertulis terhadap Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah diimpor kepada Direktur Impor dengan melampirkan:
 - a. bukti penguasaan gudang atau tempat penyimpanan;
 - b. Pemberitahuan Impor Barang, untuk Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan digunakan;
 - c. Persetujuan Impor;
 - d. Laporan Surveyor; dan

- e. Surat Perintah Pengeluaran Barang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
 - (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Impor menerbitkan Persetujuan Penggunaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah diimpor paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi perusahaan pemilik API-P;
- b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan/atau Baja Paduan yang diimpor kepada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bagi perusahaan pemilik API-U;
- c. terbukti menggunakan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebelum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B;
- d. terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- f. terbukti mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:
- a. barang impor sementara;
 - b. barang promosi;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika), dengan menggunakan pesawat udara;
 - e. barang yang diimpor dalam jumlah kurang dari 1 (satu) Ton;
 - f. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - g. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - i. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang

- diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- k. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - l. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - m. barang pindahan;
 - n. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - o. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
 - p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau;
 - q. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan:
- a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - b. barang yang diimpor dalam jumlah kurang dari 1 (satu) Ton;
 - c. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - e. barang keperluan untuk kepentingan bencana alam;
 - f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan/atau;
 - g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor.

(3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya:

a. yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:

1. 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;
2. 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;
3. 7219.32.00;
4. 7219.33.00;
5. 7219.34.00;
6. 7219.35.00;
7. 7219.90.00;
8. 7220.20.10;
9. 7220.20.90;
10. 7220.90.10;
11. 7220.90.90;
12. 7225.11.00;
13. 7225.19.00;
14. 7225.50.90 berupa *Tin Mill Black Plate*;
15. 7226.11.10;
16. 7226.11.90;
17. 7226.19.10; dan
18. 7226.19.90.

b. yang dilakukan oleh:

1. perusahaan pemilik API-P di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri *mould and dies*, dan/atau industri alat besar dan komponennya;
2. perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur

- Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. perusahaan pemilik API-P sebagai industri pengguna (*user*) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/ multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;
 4. perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan
 5. perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Perusahaan pemilik API-P yang mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya sebagai barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar, dan/atau barang untuk pelayanan purna jual berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

8. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1922) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1205

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR

BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

DAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG DIBATASI IMPORNYA

| No. | Pos Tarif/HS | Uraian Barang |
|--------------------------|--------------|---|
| A. Besi atau Baja | | |
| 1 | 7208.10.00 | - Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief |
| 2 | 7208.25.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih |
| 3 | 7208.26.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 4 | 7208.27.11 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 5 | 7208.27.19 | - - - - Lain-lain |
| 6 | 7208.27.91 | - - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 7 | 7208.27.99 | - - - - Lain-lain |
| 8 | 7208.36.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 9 | 7208.37.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 10 | 7208.38.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 11 | 7208.39.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 12 | 7208.39.90 | - - - Lain-lain |
| 13 | 7208.40.00 | - Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief |
| 14 | 7208.51.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm |
| 15 | 7208.52.00 | - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm |
| 16 | 7208.53.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 17 | 7208.54.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 18 | 7208.54.90 | - - - Lain-lain |
| 19 | 7208.90.10 | - - Bergelombang |

| | | |
|----|------------|--|
| 20 | 7208.90.20 | -- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 21 | 7208.90.90 | -- Lain-lain |
| 22 | 7209.15.00 | -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih |
| 23 | 7209.16.10 | --- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 24 | 7209.16.90 | --- Lain-lain |
| 25 | 7209.17.10 | --- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 26 | 7209.17.90 | --- Lain-lain |
| 27 | 7209.18.99 | ---- Lain-lain |
| 28 | 7209.25.00 | -- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih |
| 29 | 7209.26.90 | --- Lain-lain |
| 30 | 7209.27.10 | --- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm |
| 31 | 7209.90.10 | -- Bergelombang |
| 32 | 7209.90.90 | -- Lain-lain |
| 33 | 7210.11.10 | --- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 34 | 7210.11.90 | --- Lain-lain |
| 35 | 7210.12.10 | --- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 36 | 7210.12.90 | --- Lain-lain |
| 37 | 7210.20.10 | -- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 38 | 7210.20.90 | -- Lain-lain |
| 39 | 7210.30.11 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 40 | 7210.30.12 | --- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 41 | 7210.30.19 | --- Lain-lain |
| 42 | 7210.30.91 | --- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 43 | 7210.30.99 | --- Lain-lain |
| 44 | 7210.41.11 | ---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 45 | 7210.41.19 | ---- Lain-lain |
| 46 | 7210.49.11 | ---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 47 | 7210.49.12 | ---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 48 | 7210.49.13 | ---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 49 | 7210.49.19 | ---- Lain-lain |
| 50 | 7210.49.91 | ---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 51 | 7210.49.99 | ---- Lain-lain |
| 52 | 7210.61.11 | ---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 53 | 7210.61.12 | ---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm |
| 54 | 7210.61.19 | ---- Lain-lain |
| 55 | 7210.61.91 | ---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 56 | 7210.61.92 | ---- Lain-lain, bergelombang |

| | | |
|----|---------------|--|
| 57 | 7210.61.99 | - - - - Lain-lain |
| 58 | 7210.69.11 | - - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm |
| 59 | 7210.69.19 | - - - - Lain-lain |
| 60 | 7210.69.99 | - - - - Lain-lain |
| 61 | 7210.70.11 | - - - Dicat |
| 62 | 7210.70.19 | - - - Lain-lain |
| 63 | 7210.70.91 | - - - Dicat |
| 64 | 7210.70.99 | - - - Lain-lain |
| 65 | 7210.90.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 66 | 7210.90.90 | - - Lain-lain |
| 67 | ex 7211.13.11 | - - - - Simpai dan strip; universal plate |
| 68 | ex 7211.13.91 | - - - - Simpai dan strip; universal plate |
| 69 | 7211.13.19 | - - - - Lain-lain |
| 70 | 7211.13.99 | - - - - Lain-lain |
| 71 | ex 7211.14.13 | - - - - Simpai dan strip; universal plate |
| 72 | ex 7211.14.91 | - - - - Simpai dan strip; universal plate |
| 73 | ex 7211.14.15 | - - - - Gulungan untuk re-rolling |
| 74 | ex 7211.14.19 | - - - - Lain-lain |
| 75 | ex 7211.14.92 | - - - - Bergelombang |
| 76 | ex 7211.14.93 | - - - - Gulungan untuk re-rolling |
| 77 | ex 7211.14.99 | - - - - Lain-lain |
| 78 | ex 7211.19.13 | - - - - Simpai dan strip; universal plate |
| 79 | ex 7211.19.91 | - - - - Simpai dan strip; universal plate |
| 80 | ex 7211.19.15 | - - - - Gulungan untuk re-rolling |
| 81 | ex 7211.19.19 | - - - - Lain-lain |
| 82 | ex 7211.19.92 | - - - - Bergelombang |
| 83 | ex 7211.19.93 | - - - - Gulungan untuk re-rolling |
| 84 | ex 7211.19.99 | - - - - Lain-lain |
| 85 | 7211.23.20 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 86 | 7211.23.30 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 87 | 7211.29.20 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 88 | 7211.29.90 | - - - Lain-lain |
| 89 | 7211.90.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 90 | ex 7211.90.14 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 91 | ex 7211.90.19 | - - - Lain-lain |
| 92 | ex 7211.90.91 | - - - Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang |
| 93 | ex 7211.90.99 | - - - Lain-lain |
| 94 | 7211.90.13 | - - - Bergelombang |
| 95 | ex 7211.90.12 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm |
| 96 | 7212.10.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 97 | 7212.10.13 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 98 | 7212.10.92 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 99 | 7212.10.93 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |
| 100 | 7212.10.19 | - - - Lain-lain |
| 101 | 7212.10.99 | - - - Lain-lain |
| 102 | 7212.20.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 103 | 7212.20.20 | - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 104 | 7212.20.90 | - - Lain-lain |
| 105 | 7212.30.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 106 | 7212.30.12 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm |
| 107 | ex 7212.30.90 | - - Lain-lain |
| 108 | 7212.30.13 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 109 | 7212.30.19 | - - - Lain-lain |
| 110 | 7212.40.11 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 111 | 7212.40.91 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 112 | ex 7212.40.12 | - - - Simpai dan strip lainnya |
| 113 | ex 7212.40.19 | - - - Lain-lain |
| 114 | 7212.40.92 | - - - Simpai dan strip lainnya; universal plate |
| 115 | 7212.40.99 | - - - Lain-lain |
| 116 | 7212.50.23 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 117 | ex 7212.50.24 | - - - Simpai dan strip lainnya; universal plate |
| 118 | ex 7212.50.29 | - - - Lain-lain |
| 119 | 7212.50.93 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm |
| 120 | ex 7212.50.94 | - - - Simpai dan strip lainnya; universal plate |
| 121 | ex 7212.50.99 | - - - Lain-lain |
| 122 | ex 7212.60.11 | - - - Simpai dan strip |
| 123 | ex 7212.60.91 | - - - Simpai dan strip |
| 124 | 7212.60.12 | - - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang |
| 125 | 7212.60.19 | - - - Lain-lain |
| 126 | 7212.60.99 | - - - Lain-lain |
| 127 | 7213.10.10 | - - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm |
| 128 | 7213.10.90 | - - Lain-lain |
| 129 | 7213.20.00 | - Lain-lain, dari baja free-cutting |
| 130 | 7213.91.10 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick |
| 131 | 7213.91.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 132 | 7213.91.90 | - - - Lain-lain |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 133 | 7213.99.20 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 134 | 7213.99.90 | - - - Lain-lain |
| 135 | 7214.10.11 | - - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 136 | 7214.10.19 | - - - Lain-lain |
| 137 | 7214.10.21 | - - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 138 | 7214.10.29 | - - - Lain-lain |
| 139 | 7214.20.31 | - - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 140 | 7214.20.39 | - - - - Lain-lain |
| 141 | 7214.20.69 | - - - - Lain-lain |
| 142 | 7214.30.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 143 | 7214.30.90 | - - Lain-lain |
| 144 | ex 7214.91.19 | - - - - Lain-lain |
| 145 | 7214.91.11 | - - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 146 | 7214.91.12 | - - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya |
| 147 | ex 7214.91.21 | - - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 148 | ex 7214.91.29 | - - - - Lain-lain |
| 149 | ex 7214.99.11 | - - - - Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 150 | ex 7214.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 151 | ex 7214.99.91 | - - - - Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya |
| 152 | ex 7214.99.92 | - - - - Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya |
| 153 | ex 7214.99.93 | - - - - Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya |
| 154 | ex 7214.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 155 | 7215.10.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 156 | 7215.10.90 | - - Lain-lain |
| 157 | 7215.50.10 | - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran |
| 158 | 7215.50.91 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 159 | 7215.50.99 | - - - Lain-lain |
| 160 | 7215.90.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar) |
| 161 | 7215.90.90 | - - Lain-lain |
| 162 | 7216.10.00 | - U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm |
| 163 | 7216.21.10 | - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya |
| 164 | 7216.21.90 | - - - Lain-lain |

| | | |
|-----|---------------|--|
| 165 | 7216.22.00 | - - T section |
| 166 | 7216.31.10 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 167 | 7216.31.90 | - - - Lain-lain |
| 168 | 7216.32.10 | - - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang |
| 169 | 7216.32.90 | - - - Lain-lain |
| 170 | 7216.33.11 | - - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web |
| 171 | 7216.33.19 | - - - - Lain-lain |
| 172 | 7216.33.90 | - - - Lain-lain |
| 173 | 7216.40.10 | - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 174 | 7216.40.90 | - - Lain-lain |
| 175 | 7216.50.11 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 176 | 7216.50.19 | - - - Lain-lain |
| 177 | 7216.50.91 | - - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 178 | 7216.50.99 | - - - Lain-lain |
| 179 | 7216.61.00 | - - Diperoleh dari produk canai lantainya |
| 180 | 7216.69.00 | - - Lain-lain |
| 181 | 7216.91.10 | - - - Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya |
| 182 | 7216.91.90 | - - - Lain-lain |
| 183 | 7216.99.00 | - - Lain-lain |
| 184 | 7217.10.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya |
| 185 | 7217.10.22 | - - - Kawat ban; reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting |
| 186 | 7217.10.29 | - - - Lain-lain |
| 187 | 7217.10.33 | - - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan |
| 188 | 7217.10.32 | - - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja free cutting |
| 189 | 7217.10.39 | - - - Lain-lain |
| 190 | ex 7217.20.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya |
| 191 | 7217.20.20 | - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 192 | 7217.20.99 | - - - Lain-lain |
| 193 | 7217.30.19 | - - - Lain-lain |
| 194 | 7217.30.29 | - - - Lain-lain |
| 195 | 7217.30.35 | - - - Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah |
| 196 | 7217.30.39 | - - - Lain-lain |
| 197 | 7217.90.10 | - - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya |
| 198 | 7217.90.90 | - - Lain-lain |
| 199 | 7301.10.00 | - Sheet piling |
| 200 | 7301.20.00 | - Angle, shape dan section |

| | | |
|-----|------------|---|
| 201 | 7303.00.91 | - - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm |
| 202 | 7304.19.00 | - - Lain-lain |
| 203 | 7304.22.90 | - - - Lain-lain |
| 204 | 7304.23.90 | - - - Lain-lain |
| 205 | 7304.24.10 | - - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir |
| 206 | 7304.24.90 | - - - Lain-lain |
| 207 | 7304.29.10 | - - - Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir |
| 208 | 7304.29.90 | - - - Lain-lain |
| 209 | 7304.31.10 | - - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread |
| 210 | 7304.31.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 211 | 7304.31.40 | - - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 212 | 7304.31.90 | - - - Lain-lain |
| 213 | 7304.39.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 214 | 7304.39.40 | - - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 215 | 7304.39.90 | - - - Lain-lain |
| 216 | 7304.41.00 | - - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced) |
| 217 | 7304.49.00 | - - Lain-lain |
| 218 | 7304.51.10 | - - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread |
| 219 | 7304.51.20 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 220 | 7304.51.90 | - - - Lain-lain |
| 221 | 7304.59.10 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 222 | 7304.59.90 | - - - Lain-lain |
| 223 | 7304.90.10 | - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |
| 224 | 7304.90.30 | - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 225 | 7304.90.90 | - - Lain-lain |
| 226 | 7305.11.00 | - - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded |
| 227 | 7305.12.10 | - - - Electric resistance welded (ERW) |
| 228 | 7305.12.90 | - - - Lain-lain |
| 229 | 7305.19.10 | - - - Spiral atau helical submerged arc welded |
| 230 | 7305.19.90 | - - - Lain-lain |
| 231 | 7305.20.00 | - Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas |
| 232 | 7305.31.10 | - - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless |
| 233 | 7305.31.90 | - - - Lain-lain |
| 234 | 7305.39.10 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi |

| | | |
|-----|---------------|--|
| 235 | 7305.39.90 | - - - Lain-lain |
| 236 | 7305.90.00 | - Lain-lain |
| 237 | 7306.11.10 | - - - Longitudinally electric resistance welded (ERW) |
| 238 | 7306.11.20 | - - - Spiral or helical submerged arc welded |
| 239 | 7306.11.90 | - - - Lain-lain |
| 240 | 7306.19.10 | - - - Longitudinally electric resistance welded (ERW) |
| 241 | 7306.19.20 | - - - Spiral or helical submerged arc welded |
| 242 | 7306.19.90 | - - - Lain-lain |
| 243 | 7306.21.00 | - - Dilas, dari baja stainless |
| 244 | 7306.29.00 | - - Lain-lain |
| 245 | 7306.30.11 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 246 | 7306.30.19 | - - - Lain-lain |
| 247 | 7306.30.21 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 248 | 7306.30.29 | - - - Lain-lain |
| 249 | 7306.30.49 | - - - Lain-lain |
| 250 | ex 7306.30.91 | - - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya |
| 251 | ex 7306.30.92 | - - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm |
| 252 | ex 7306.30.99 | - - - Lain-lain |
| 253 | 7306.40.11 | - - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm |
| 254 | 7306.40.19 | - - - Lain-lain |
| 255 | 7306.40.20 | - - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm |
| 256 | 7306.40.30 | - - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm |
| 257 | 7306.40.90 | - - Lain-lain |
| 258 | 7306.50.11 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 259 | ex 7306.50.19 | - - - Lain-lain |
| 260 | 7306.50.91 | - - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm |
| 261 | ex 7306.50.99 | - - - Lain-lain |
| 262 | 7306.61.10 | - - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 263 | 7306.61.90 | - - - Lain-lain |
| 264 | 7306.90.11 | - - - Dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 265 | 7306.90.19 | - - - Lain-lain |
| 266 | ex 7306.90.91 | - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm |
| 267 | ex 7306.90.92 | - - - Pipa tekanan tinggi lainnya |
| 268 | 7306.90.93 | - - - Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar kurang dari 12,5 mm |
| 269 | 7306.90.99 | - - - Lain-lain |
| 270 | 7307.11.10 | - - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan |
| 271 | 7307.11.90 | - - - Lain-lain |
| 272 | 7307.19.00 | - - Lain-lain |
| 273 | 7307.21.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 274 | 7307.21.90 | - - - Lain-lain |

| | | |
|-----|---------------|--|
| 275 | 7307.22.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 276 | 7307.22.90 | - - - Lain-lain |
| 277 | 7307.23.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 278 | 7307.23.90 | - - - Lain-lain |
| 279 | 7307.29.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 280 | 7307.29.90 | - - - Lain-lain |
| 281 | 7307.91.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 282 | 7307.91.90 | - - - Lain-lain |
| 283 | 7307.92.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 284 | 7307.93.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 285 | 7307.93.90 | - - - Lain-lain |
| 286 | 7307.99.10 | - - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm |
| 287 | 7307.99.90 | - - - Lain-lain |
| 288 | 7308.10.10 | - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 289 | 7308.10.90 | - - Lain-lain |
| 290 | 7308.20.11 | - - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 291 | 7308.20.19 | - - - Lain-lain |
| 292 | 7308.20.21 | - - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 293 | 7307.92.90 | - - - Lain-lain |
| 294 | 7308.20.29 | - - - Lain-lain |
| 295 | 7308.30.10 | - - Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm |
| 296 | 7308.30.90 | - - Lain-lain |
| 297 | 7308.40.10 | - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 298 | 7308.40.90 | - - Lain-lain |
| 299 | 7308.90.20 | - - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting |
| 300 | 7308.90.40 | - - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan |
| 301 | 7308.90.60 | - - Nampan berlubang untuk kabel |
| 302 | 7308.90.92 | - - - Pagar pembatas |
| 303 | 7308.90.99 | - - - Lain-lain |
| 304 | 7310.10.10 | - - Dari tinplate |
| 305 | ex 7310.10.91 | - - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar |
| 306 | 7310.10.99 | - - - Lain-lain |
| 307 | ex 7310.21.10 | - - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l |
| 308 | 7310.21.91 | - - - - Dari tinplate |
| 309 | ex 7310.21.99 | - - - - Lain-lain |
| 310 | ex 7310.29.10 | - - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l |
| 311 | 7310.29.91 | - - - - Dari tinplate |
| 312 | ex 7310.29.92 | - - - - Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar |
| 313 | 7310.29.99 | - - - - Lain-lain |
| 314 | 7312.10.10 | - - Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope |
| 315 | 7312.10.20 | - - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| | | diameter tidak melebihi 3 mm |
| 316 | 7312.10.91 | - - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan |
| 317 | ex 7312.10.99 | - - - Lain-lain |
| 318 | 7312.90.00 | - Lain-lain |
| 319 | 7316.00.00 | Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja. |
| 320 | 7317.00.10 | - Paku kawat |
| 321 | 7317.00.20 | - Paku kokot |
| 322 | ex 7317.00.90 | - Lain-lain |
| 323 | 7318.11.00 | - - Sekrup rel |
| 324 | 7318.12.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 325 | 7318.12.90 | - - - Lain-lain |
| 326 | 7318.13.00 | - - Kait sekrup dan cincin sekrup |
| 327 | 7318.14.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 328 | 7318.14.90 | - - - Lain-lain |
| 329 | 7318.15.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 330 | 7318.15.90 | - - - Lain-lain |
| 331 | 7318.16.10 | - - - Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 332 | 7318.16.90 | - - - Lain-lain |
| 333 | 7318.19.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 334 | 7318.19.90 | - - - Lain-lain |
| 335 | 7318.21.00 | - - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya |
| 336 | 7318.22.00 | - - Cincin pipih lainnya |
| 337 | 7318.23.10 | - - - Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm |
| 338 | 7318.23.90 | - - - Lain-lain |
| 339 | 7318.24.00 | - - Pasak dan pasak kunci |
| 340 | 7318.29.10 | - - - Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm |
| 341 | 7318.29.90 | - - - Lain-lain |
| B. Baja Paduan | | |
| 1 | 7219.32.00 | - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm |
| 2 | 7219.33.00 | - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm |
| 3 | 7219.34.00 | - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm |
| 4 | 7219.35.00 | - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm |
| 5 | 7219.90.00 | - Lain-lain |
| 6 | 7220.20.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 7 | 7220.20.90 | - - Lain-lain |
| 8 | 7220.90.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 9 | 7220.90.90 | - - Lain-lain |
| 10 | 7225.11.00 | - - Grain-oriented |
| 11 | 7225.19.00 | - - Lain-lain |
| 12 | 7225.30.10 | - - Dari baja high speed |
| 13 | 7225.30.90 | - - Lain-lain |
| 14 | 7225.40.10 | - - Dari baja high speed |
| 15 | 7225.40.90 | - - Lain-lain |

| | | |
|----|------------|---|
| 16 | 7225.50.10 | - - Dari baja high speed |
| 17 | 7225.50.90 | - - Lain-lain |
| 18 | 7225.91.10 | - - - Dari baja high speed |
| 19 | 7225.91.90 | - - - Lain-lain |
| 20 | 7225.92.10 | - - - Dari baja high speed |
| 21 | 7225.92.90 | - - - Lain-lain |
| 22 | 7225.99.10 | - - - Dari baja high speed |
| 23 | 7225.99.90 | - - - Lain-lain |
| 24 | 7226.11.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 25 | 7226.11.90 | - - - Lain-lain |
| 26 | 7226.19.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 27 | 7226.19.90 | - - - Lain-lain |
| 28 | 7226.20.10 | - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 29 | 7226.20.90 | - - Lain-lain |
| 30 | 7226.91.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 31 | 7226.91.90 | - - - Lain-lain |
| 32 | 7226.92.10 | - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm |
| 33 | 7226.92.90 | - - - Lain-lain |
| 34 | 7226.99.11 | - - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 35 | 7226.99.19 | - - - - Lain-lain |
| 36 | 7226.99.91 | - - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 37 | 7226.99.99 | - - - - Lain-lain |
| 38 | 7227.10.00 | - Dari baja high speed |
| 39 | 7227.20.00 | - Dari baja silikon-mangan |
| 40 | 7227.90.00 | - Lain-lain |
| 41 | 7228.10.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 42 | 7228.10.90 | - - Lain-lain |
| 43 | 7228.20.11 | - - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 44 | 7228.20.19 | - - - Lain-lain |
| 45 | 7228.20.91 | - - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 46 | 7228.20.99 | - - - Lain-lain |
| 47 | 7228.30.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 48 | 7228.30.90 | - - Lain-lain |
| 49 | 7228.40.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 50 | 7228.40.90 | - - Lain-lain |
| 51 | 7228.50.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 52 | 7228.50.90 | - - Lain-lain |
| 53 | 7228.60.10 | - - Dengan penampang silang lingkaran |
| 54 | 7228.60.90 | - - Lain-lain |
| 55 | 7228.70.10 | - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi |
| 56 | 7228.70.90 | - - Lain-lain |
| 57 | 7228.80.11 | - - - Dengan penampang silang lingkaran |

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| 58 | 7228.80.19 | - - - Lain-lain |
| 59 | 7228.80.90 | - - Lain-lain |
| 60 | 7229.20.00 | - Dari baja silikon-mangan |
| 61 | ex 7229.90.20 | - - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm |
| 62 | 7229.90.30 | - - Lain-lain, dari baja high speed |
| 63 | 7229.90.91 | - - - Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya |
| 64 | ex 7229.90.20 | - - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm |
| 65 | 7229.90.99 | - - - Lain-lain |
| C. PRODUK TURUNAN | | |
| 1 | 7309.00.19 | - - Lain-lain |
| 2 | 7309.00.99 | - - Lain-lain |
| 3 | 7313.00.00 | Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja. |
| 4 | 7314.14.00 | - - Kain tenun lainnya, dari baja stainless |
| 5 | 7314.20.00 | - Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih |
| 6 | 7314.31.00 | - - Disepuh atau dilapisi dengan seng |
| 7 | 7314.39.00 | - - Lain-lain |
| 8 | 7314.42.00 | - - Dilapisi dengan plastik |
| 9 | 7314.49.00 | - - Lain-lain |
| 10 | 7314.50.00 | - Expanded metal |
| 11 | 7315.11.10 | - - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 12 | 7315.11.91 | - - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm |
| 13 | 7315.11.99 | - - - - Lain-lain |
| 14 | 7315.12.10 | - - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 15 | 7315.12.90 | - - - Lain-lain |
| 16 | 7315.19.10 | - - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 17 | 7315.19.90 | - - - Lain-lain |
| 18 | 7315.20.00 | - Rantai penyangga |
| 19 | 7315.81.00 | - - Penghubung tanam/paku penghubung |
| 20 | 7315.82.00 | - - Lain-lain, penghubung di las |
| 21 | 7315.89.10 | - - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 22 | 7315.89.90 | - - - Lain-lain |
| 23 | 7315.90.20 | - - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor |
| 24 | 7315.90.90 | - - Lain-lain |
| 25 | 7320.10.11 | - - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04 |
| 26 | 7320.10.12 | - - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya |
| 27 | 7320.10.19 | - - - Lain-lain |
| 28 | 7320.10.90 | - - Lain-lain |

| | | |
|----|------------|---|
| 29 | 7320.20.11 | - - - Untuk kendaraan bermotor |
| 30 | 7320.20.12 | - - - Untuk mesin pengolah tanah |
| 31 | 7320.20.19 | - - - Lain-lain |
| 32 | 7320.20.90 | - - Lain-lain |
| 33 | 7320.90.10 | - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor |
| 34 | 7320.90.90 | - - Lain-lain |
| 35 | 7321.11.00 | - - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya |
| 36 | 7321.12.00 | - - Dengan bahan bakar cair |
| 37 | 7321.19.10 | - - - Dengan bahan bakar padat |
| 38 | 7321.19.90 | - - - Lain-lain |
| 39 | 7321.81.00 | - - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya |
| 40 | 7321.89.00 | - - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat |
| 41 | 7321.90.20 | - - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas |
| 42 | 7321.90.90 | - - Lain-lain |
| 43 | 7325.91.00 | - - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling |
| 44 | 7326.11.00 | - - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling |
| 45 | 7326.19.00 | - - Lain-lain |
| 46 | 7326.20.90 | - - Lain-lain |
| 47 | 7326.90.99 | - - - Lain-lain |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST